



海南
禁塑

VIS

VIS IDENTIFICATION MANUAL
IDENTITU ANDARDS

视觉识别手册



VI应用规范-A基础部分


01 标志正稿及释义说明

标志释义： 关键词：可循环 reuse 易回收 recycle 可降解 biodegradable




含义：

第一：它提醒人们，在使用完印有这种标志的包装后，请把它送去回收，而不要把它当作垃圾扔掉。
第二：它标志着商品或商品的包装是用可再生的材料做的，因此是有益于环境和保护地球的。



形变后



含义：

第一：沿中线剪开，第一次，得到一个更大的环；第二次及以后，每次得到两个互相嵌套的环。即世界是普遍联系的。
第二：永恒，无限循环；人与自然是一个生态系统，塑料对大自然造成的危害会回馈给人类。








形变后




海南禁塑


- 1.蓝色与绿色之间的波浪：代表美丽的海洋；
- 2.蓝色：代表海南湛蓝的天空，海水的映射；
- 3.绿叶：代表绿水青山即金山银山，生命与希望，自然的本真原色；
- 4.信天翁/海鸥： 象征着在禁塑令的推动下，物种多样性的呈现；
- 5.形变后的莫比乌斯环采用白色寓意着“白色垃圾”在两种循环状态下的呈现形式，代表可降解的塑料制品通过大自然的生态循环系统得到有效降解，反之也代表着不可生物降解的塑料微粒在大自然的生态循环系统作用下，又危及到人类生活当中。








标志作为整个视觉识别系统的核心，是禁塑理念的象征。在禁塑形象推广中，标志的使用频率最高。不正确地使用标志将会使公众的认知产生混乱，从而削弱或损害禁塑形象因此禁塑标志制作的规范极为重要。使用时应从本手册所附的电子文件中选取，在无法使用电子文件或无法直接放大的情况下，必须严格按本标准制图法所规范的规格和各部分比例关系采用放个制图绘制出正确的标志图案。



在标志单独使用时，对标志周围的不可侵入范围的界定，是为了保证标志的完整性和最大的冲击力。这个不可侵入范围内应该没有任何文字、图形。视像元素、线条或图片。

(a为一个基本计量单位) 由于标志在使用中，不可避免地会缩小应用，如按比例缩小至很小时，标志中的元素会互相粘贴，所以限定标志在小于12mm x 12mm时禁止使用。



标志使用最小尺寸为12mm x 12mm




为了增加标志品牌的视觉效果，以下规定了标志的色彩特效使用规范，再使用时应从本手册所附的电子文件中选取。并不得擅自改动。以影响其品牌传播效应。



为保证标识等基本项目元素的规范性、权威性，在实际应用中严格按照规定的标志标准字体使用，不得擅自变更其形式。

注意事项：

在一般情况下使用标准字体，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用网格制图绘制的标准字，以尽量避免在重绘中出现误差。



REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

REDUCE THE USE OF SINGLE-USE PLASTICS

为保证标识等基本项目元素的规范性、权威性，在实际应用中严格按照规定的标志标准字体使用，不得擅自变更其形式。

注意事项：

在一般情况下使用标准字体，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用网格制图绘制的标准字，以尽量避免在重绘中出现误差。



海南禁塑

标准色是为增加视觉识别性而将特定的颜色作为指定用色，是品牌形象的基本设计元素之一。

色彩表现比较微妙，细微差异产生的视觉效果有很大不同，因此使用色彩时，必须严格遵循本章所规范内容。


CMYK：用于常用的四色印刷，主要应用于平面印刷载体(纸质材质)，色彩以铜版纸印刷色彩为准。

PANTONE：在平面印刷中无需必须使用，依据具体材质工艺而走，色彩追铜版纸四色印刷色彩为准。

RGB：由于各种现实设备的色彩模式的差异，屏幕打印色彩追铜版纸四色印刷色彩为准。




C:82 M:2 Y:67 K:0
R:0 G:167 B:118
#00A776



C:91 M:56 Y:1 K:0
R:0 G:100 B:177
#0064B1

VI应用规范-A基础部分

10 标准色背景色度、色相



此部分为标准色及辅助色之间相互结合的色彩关系规范，由于使用的场合和环境的不同，为了使标志与背景相协调，辅助色的色彩可以进行变化，但必须参照本页规定应用的色彩规范设计。


饱和度从左到右分别为100%到10%，白色斜线表示不能使用的饱和度。

VI应用规范-A基础部分

11 辅助色色度、色相


	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
落叶黄										
牛皮褐										
生机绿										
便捷绿										
深海蓝										







优秀的辅助图形应由标志发展而来，并与标志和整体形象有一定的视觉延展性，这样的辅助图形才有生命力。通过辅助图形的开发，不仅对标识有视觉上的辅助作用，而且可以将品牌形象推广到更为广泛的层面。

本手册在下面的章节中严格规范了标志应用规范，以确保传播使用时视觉识别形象的完整统一。




优秀的辅助图形应由标志发展而来，并与标志和整体形象有一定的视觉延展性，这样的辅助图形才有生命力。通过辅助图形的开发，不仅对标识有视觉上的辅助作用，而且可以将品牌形象推广到更为广泛的层面。

本手册在下面的章节中严格规范了标志应用规范，以确保传播使用时视觉识别形象的完整统一。



正确使用



禁止黑色、混乱杂色过多的背景图使用

优秀的辅助图形应由标志发展而来，并与标志和整体形象有一定的视觉延展性，这样的辅助图形才有生命力。通过辅助图形的开发，不仅对标识有视觉上的辅助作用，而且可以将品牌形象推广到更为广泛的层面。

本手册在下面的章节中严格规范了标志应用规范，以确保传播使用时视觉识别形象的完整统一。



标志与标准字纵向组合

为保证标识等基本项目，元素的规范性、权威性、在实际应用中严格暗战规定的标志标准字体使用，不得擅自变更其形式。

注：字体的具体名称根据不同字体供应商或软件程序而改变，为了保持字体的一致性，请根据本页中示例的字体，从视觉的角度选择字形最接近的字体。

注意事项：

一般情况下所使用的标准字，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用网格制图绘制的标准字，以尽量避免在重绘中出现误差。



标志与标准字横向组合



本页展示的设计内容仅为视觉效果参考，其中的文字不具备正确传达信息的作用。请在实际应用中，根据具体需要进行编辑替换。





当标识在组合运用时，为保证品牌形象统一性，避免出现以下图示中不适当的使用。

不适当的使用：

1. 禁止将图形放于标准字后
2. 禁止转动组合的角度
3. 禁止改变组合的字体颜色
4. 禁止改变图形和字体的距离
5. 禁止将图形放于标准字下
6. 禁止将图形翻转
7. 禁止将中文和英文位置调换
8. 禁止改变图形和字体的比例大小
9. 禁止组合对称的标志标志圆形

VI应用规范-B办公应用部分

B1 信封、信纸



VI应用规范-B办公应用部分

B2 工作证、来访证




VI应用规范-B办公应用部分

B3 文件夹



VI应用规范-B办公应用部分

B4 基本要素禁止组合多种模式




VI应用规范-B办公应用部分

B5 WORD文档、PPT版式



WORD文档规范规格：A4



PPT版式规范规格:16:9

VI应用规范-B办公应用部分

B6 徽章



VI应用规范-B办公应用部分

B7 纸杯





VI应用规范-物料应用部分

1 帐篷









VI应用规范-物料应用部分

5 海报








VI应用规范-物料应用部分

8 说明牌



VI应用规范-物料应用部分

9 易拉宝



VI应用规范-物料应用部分

10 T恤









VI应用规范-物料应用部分

14 人名桌签



VI应用规范-物料应用部分

15 会议手册、画册



VI应用规范-物料应用部分

16 遮阳伞、雨伞



VI应用规范-物料应用部分

17 遮阳伞、雨伞











支持海南禁塑 保护绿色家园

减少使用一次性塑料
REDUCE THE USE
OF SINGLE-USE PLASTIC





15cmx15cm 不干胶贴纸